

Osvětlení

Halogenová svítidla a LED žárovky


Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>MR16 L-B003</p> <p>W 6 W V 220 V GU 5.3 50 x 53 mm 4000K</p> <p><i>*Žárovky se prodávají samostatně</i></p>		Ks	60
<p>GX 5307-G</p> <p>W 7 Br IC V 220 V GX 53 75 x 25 mm 4000K</p> <p><i>*Žárovky se prodávají samostatně</i></p>		Ks	90
<p>GX 5380-1</p> <p>W 50 W Max V 12/220 V GX 53* 106 x 38 mm Bílá</p>	 	Ks	130
<p>GX 5380-3</p> <p>W 50 W Max V 12/220 V GX 53* 106 x 38 mm Chrom</p>	 	Ks	130
<p>GX 5380-4</p> <p>W 50 W Max V 12/220 V GX 53* 106 x 38 mm Satin-Chrom</p>	 	Ks	130

<p>D 0801-1</p> <p>W 35-50 W V 12/220 V  GU 5.3/GU10*  90 x 25 mm  Stříbrná</p>		Ks	185
<p>D 0801-3</p> <p>W 35-50 W V 12/220 V  GU 5.3/GU10*  90 x 25 mm  Černá</p>		Ks	185
<p>GX 001-1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V  GX 53*  120 x 20 mm  Stříbrná</p>		Ks	250
<p>GX 002-1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V  GX 53*  120 x 20 mm  Stříbrná</p>		Ks	250
<p>GX 002-3</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V  GX 53*  120 x 20 mm  Černá</p>		Ks	250
<p>GX 5310-1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V  GX 53*  120 x 60 mm  Stříbrná</p>		Ks	280

<p>KG 5352L-1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V GX 53* 120 x 45 mm Lesklá stříbrná</p>		Ks	350
<p>KG 5353L-1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V GX 53* 135 x 40 mm Transparentní</p>		Ks	360
<p>GX 002L-M1</p> <p>W 20 W Max V 12/220 V GX 53* 120 x 35 mm Matný</p>		Ks	360
<p>GX 003L-M1</p> <p>W 20 W Max V 220 V GX 53* 123 x 40 mm Matný</p>		Ks	360
<p>KG 5350L-1</p> <p>W 20 W Max V 220 V GX 53* 125 x 45 mm Transparentní</p>		Ks	360

LED Pásky (12 V)

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>SMD2835 9,6 W Max 12DC IP20 12 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> Studená bílá</p>		bl	600
<p>SMD2835 9,6 W Max 12DC IP20 12 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> Teplá bílá</p>		bl	600
<p>SMD2835 9,6 W Max 12DC IP20 12 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> Neutrální bílá</p>		bl	600
<p>SMD5050 14,4 W Max 12DC IP33 60 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> RGB</p>		bl	720
<p>SMD3014 24 W Max 12DC IP20 240 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> Studená bílá</p>		bl	860

<p>SMD3014 24 W Max 12DC IP20 240 ks/bm 5 m v balení <input type="checkbox"/> Neutrální bílá</p>		bl	860
---	--	----	-----

LED Zdroje (12 V)

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
Transformator 60 W		ks	480
Transformator 100 W		ks	720
Transformator 150 W		ks	860
Transformator 200 W		ks	1 000
Transformator 250 W		ks	1 050

LED příslušenství

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
LED ovladač stmívač 30A, 360/720W Černý		ks	1 000
LED ovladač stmívač 18A/216W S dotykovým ovládáním, černý		ks	1 800
LED ovladač stmívač 25A/300W S dotykovým ovládáním, černý		ks	1 950
Ovladač 220V 3 kanály, stříbrný		ks	530
RGB LED kontrolér 216/432W Bílý		ks	950
Zesilovač signálu RGB 12V/ 216W max. zatížení na kanál: 6A max. zatížení: 18A		ks	480
Zesilovač signálu RGB 12V/360W max. zatížení na kanál: 10A max. zatížení: 30A		ks	700

Svorky

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
LBT - 212 2-vodičové svorky s páčkou		ks	30
LBT - 213 3-vodičové svorky s páčkou		ks	40
L - 714 4-vodičové svorky s páčkou		ks	50