








# Profile pro napínané stropy

Název	Schéma	Jednotka	Cena Kč/bm
<p>Profil stěnový (AL) s místem na krycí lištu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>perforace každých 5 cm</i></li> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	65
<p>Profil stěnový (AL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	75
<p>Profil stropní (AL) s místem na krycí lištu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	70
<p>Profil stropní (AL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	80
<p>Profil Clipso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	130
<p>Profil spojovací (AL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2 m</i></li> </ul>		bm	120
<p>Profil ve tvaru "Z" (AL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>délka 2,5 m</i></li> </ul>		bm	60






<p>Profil dvouúrovňový</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>285</p>
<p>Profil dvouúrovňový LED s krytem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2,5 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>295</p>
<p>Profil Light s difuzorem (kryt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2,5 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>270</p>
<p>Profil Light</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2,5 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>270</p>
<p>Profil pro montáž skryté garnýže</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>170</p>
<p>Profil obrysový 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>160</p>
<p>Profil pro garnýž</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>399</p>
<p>Profil pro světelné linie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• šířka 2,7 cm</li> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>250</p>

<p>Profil pro světelné linie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• šířka 4,7 cm</li> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>270</p>
<p>Difuzor (kryt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bílá barva</li> <li>• šířka 2,7 cm; 4,7 cm</li> <li>• v balení 25 bm</li> </ul>		<p>balení</p>	<p>1 950</p>
<p>Difuzor (kryt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• černá barva</li> <li>• šířka 2,7 cm; 4,7 cm</li> <li>• v balení 25 bm</li> </ul>		<p>balení</p>	<p>1 950</p>
<p>Profil stěnový (AL) „Shadow“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• černá barva</li> <li>• délka 2,5 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>120</p>
<p>Profil univerzální</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2,5 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>80</p>
<p>Profil stěnový (PVC) s místem na krycí lištu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• černá barva</li> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>45</p>
<p>Profil stěnový PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• délka 2 m</li> </ul>		<p>bm</p>	<p>47</p>

## Příslušenství pro napínané stropy





Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TL 303 (bílá)</i></li> <li>• <i>balení 150 bm</i></li> <li>• <i>šířka 13,5 mm</i></li> </ul>		bm	25
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ES/SL 303 (bílá)</i></li> <li>• <i>balení 100 bm</i></li> <li>• <i>šířka 13,5 mm</i></li> </ul>		bm	29
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TL 162,229,307, 319, 347, 406, 412, 442, 462, 501, 507, 511, 571, 577, 604, 652, 721 (barevné)</i></li> <li>• <i>balení 100 bm</i></li> <li>• <i>šířka 13,5 mm</i></li> </ul>		bm	32
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil spojovací</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TL 303 (bílá)</i></li> <li>• <i>balení 100 bm</i></li> </ul>		bm	29
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil spojovací</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TL 307, 347, 501, 507, 571 (barevné)</i></li> <li>• <i>balení 100 bm</i></li> </ul>		bm	40

<p>Harpuna LH 303 Harpuna LH 347</p>			<p>bm</p>	<p>25</p>
<p>Lepidlo Cosmofen 20 g</p>			<p>ks</p>	<p>120</p>
<p>Ventilační mřížka bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>D48</i></li> <li>• <i>D100</i></li> <li>• <i>D125</i></li> </ul>			<p>ks</p>	<p>60 70 80</p>
<p>Montážní páska (pozink.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>balení 25 bm</i></li> <li>• <i>šířka 19 x 0,7 mm</i></li> </ul>			<p>bm</p>	<p>390</p>
<p>Platforma pro garnýž</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>70 x 100 mm</i></li> </ul>		<p><i>příklad</i></p> 	<p>ks</p>	<p>50</p>
<p>Platforma</p>		<p><i>příklad</i></p> 	<p>ks</p>	<p>90</p>
<p>Platforma pro lustr, křížová</p>			<p>ks</p>	<p>150</p>

<p>Platforma pro lustr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 x 200 mm</li> </ul>		<p><i>příklad</i></p> 	<p>ks</p>	<p>85</p>
<p>Platforma univerzál (čtverec)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 - 140 mm</li> <li>• 150 - 200 mm</li> </ul>			<p>ks</p>	<p>55 55</p>
<p>Platforma pro svítidlo, univerzální:</p>				
<p>D55 - 105 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D60 - 120 mm</li> </ul>			<p>ks</p>	<p>60</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D125 - 155 mm</li> </ul>				<p>70</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D165 - 225 mm</li> <li>• D235 - 305 mm</li> </ul>				<p>90</p>
<p>Termokroužky, vnitřní průměr velikosti:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D10, D20, D25, D30, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, D90, D95, D100, D105, D112, D115, D120, D126, D130, D135, D145, D150, D155</li> </ul>			<p>ks</p>	<p>30</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D160, D165, D175, D185, D195, D205, D220, D225</li> </ul>				<p>35</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D250, D280, D300</li> </ul>				<p>50</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D325, D350, D375</li> </ul>				<p>160</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D400, D425</li> </ul>				<p>210</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D455, D485</li> </ul>				<p>260</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D520, D550</li> </ul>				<p>305</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D580, D610</li> </ul>				<p>350</p>

Termočtverec, velikost podle vnějšího průměru			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70x70, 80x8, 90x90, 200x100, 110x110, 120x120, 130x130, 140x140</li> </ul>		ks	45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x150, 160 x160, 170 x170, 180 x180, 190 x190, 200 x200, 225x225, 250x250</li> </ul>			55
Objímky pro potrubí			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D22, D27, D32</li> <li>• barva: bílá, transparentní</li> </ul>		ks	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D45/44</li> <li>• barva: bílá</li> </ul>		ks	50
Objímky pro potrubí (dekorativní)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• D27</li> <li>• barva: 303, 333, 347, 478, 525, 545, 571, 743</li> <li>• D22, D32</li> <li>• barva: 303</li> </ul>		ks	55
<p>Piny pro efekt hvězdné oblohy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 ks</li> </ul>		ks	1 950
<p>Válec pro krycí lištu PVC</p>		ks	1 100
<p>Svorka plastová</p>		ks	635







# Špachtle pro montáž napínaných stropů

Název	Délka rukojeti, cm	Šířka kovu, cm	Tloušťka kovu, cm	Obrázek	Cena Kč
<p>Špachtle č. 1 standardní, malá, rovná, úhel 30°</p> <p>Malá špachtle používá se k upevnění harpuny po obvodu pokoje.</p>	14	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 2 standardní průměr, rovná, úhel 30°</p> <p>Střední špachtle používá se k upevnění harpuny po obvodu pokoje.</p>	24	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 5 Malá, ohnutá ve 2 úhlech po 45°</p> <p>Špachtle pro montáž harpuna v profilu, umístěném ve výklenku za záclonovou tyčí. Umožňuje vyhnout se kontaktu se stěnou.</p>	9	3,4	1,5		750
<p>Špachtle č. 6 Standardní, ohnutá ve 2 úhlech po 45°</p> <p>Špachtle pro montáž harpuna v profilu. Umožňuje vyhnout se kontaktu se stěnou.</p>	14	6,5	2		750







<p>Špachtle č. 14 úhel 30°</p> <p>Špachtle do rohů.</p>	6	1,5	1,5		750
<p>Špachtle č. 15 pro demontaž, úhel 45°</p> <p>Určena pro demontáž harpuny.</p>	10	0,6	-		750
<p>Špachtle č. 20 dlouhá, úhel 90°</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny na těžko přístupných místech.</p>	38	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 23 úzká</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny na těžko přístupných místech.</p>	15	2,6	3		750
<p>Špachtle č. 25 úhel 45°</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny v profilu dvouúrovňovým.</p>	9	3,4	2		750

# Šrouby I Hmoždinky

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>Hmoždinka se šroubem 6x35 mm</p> <p>Balení 200 ks Šroub 40 mm Hmoždinka 6x35 mm</p>		bl	410
<p>Hmoždinka se šroubem 6x30/50 mm</p> <p>Balení 200 ks Šroub 50 mm Hmoždinka 6x30 mm</p>		bl	370
<p>Hmoždinka se šroubem 6x30/40 mm</p> <p>Balení 200 ks Šroub 40 mm Hmoždinka 6x30 mm</p>		bl	370
<p>Hmoždinka se šroubem 6x30/40 mm</p> <p>Balení 50 ks Šroub 40 mm Hmoždinka 6x30 mm</p>		bl	220
<p>Hmoždinka AXN 6x50 mm</p> <p>Balení 300 ks</p>		bl	450
<p>Hmoždinka rozpěrná 6x40 mm</p> <p>Balení 1 000 ks Vhodné pro připevnění profilů k betonu a jiným konstrukčním profilům</p>		bl	500

# Šrouby I Hmoždinky

Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>Šroub samořezný černý 3,5x35 mm</p> <p>Balení 1 000 ks Pro montáž profilů na dřevěné povrchy a sádrokartonové desky</p>		bl	580
<p>Šroub samořezný černý 3,5x45 mm</p> <p>Balení 500 ks Na ocelové, dřevěné a sádrokartonové podklady</p>		bl	680
<p>Šroub s plochou hlavou 4,2x16 mm</p> <p>Balení 1 000 ks</p>		bl	800
<p>Šroub samořezný černý 4,2x40 mm</p> <p>Balení 400 ks Určeno pro připevnění profilů ke stěnám a stropům</p>		bl	550