








Profile pro napínané stropy

Název	Schéma	Jednotka	Cena Kč/bm
Profil stěnový (AL) s místem na krycí lištu • <i>perforace každých 5 cm</i> • <i>délka 2 m</i>		bm	50
Profil stěnový (AL) • <i>délka 2 m</i>		bm	56
Profil stropní (AL) s místem na krycí lištu • <i>délka 2 m</i>		bm	60
Profil stropní (AL) • <i>délka 2 m</i>		bm	65
Profil Clipso • <i>délka 2 m</i>		bm	115
Profil spojovací (AL) • <i>délka 2 m</i>		bm	105
Profil ve tvaru "Z" (AL) • <i>délka 2,5 m</i>		bm	45






<p>Profil dvouúrovňový <ul style="list-style-type: none"> • délka 2 m </p>		<p>bm</p>	<p>265</p>
<p>Profil dvouúrovňový LED s krytem <ul style="list-style-type: none"> • délka 2,5 m </p>		<p>bm</p>	<p>265</p>
<p>Profil Light s difuzorem (kryt) <ul style="list-style-type: none"> • délka 2,5 m </p>		<p>bm</p>	<p>250</p>
<p>Profil Light <ul style="list-style-type: none"> • délka 2,5 m </p>		<p>bm</p>	<p>250</p>
<p>Profil pro montáž skryté garnýže <ul style="list-style-type: none"> • délka 2 m </p>		<p>bm</p>	<p>150</p>
<p>Profil obrysový 3D <ul style="list-style-type: none"> • délka 2 m </p>		<p>bm</p>	<p>150</p>
<p>Profil pro garnýž <ul style="list-style-type: none"> • délka 2 m </p>		<p>bm</p>	<p>399</p>
<p>Profil pro světelné linie <ul style="list-style-type: none"> • šířka 2,7 cm • délka 2 m </p>		<p>bm</p>	<p>250</p>


<p>Profil pro světelné linie</p> <ul style="list-style-type: none"> • šířka 4,7 cm • délka 2 m 		<p>bm</p>	<p>270</p>
<p>Difuzor (kryt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • bílá barva • šířka 2,7 cm; 4,7 cm • v balení 25 bm 		<p>balení</p>	<p>1 950</p>
<p>Difuzor (kryt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • černá barva • šířka 2,7 cm; 4,7 cm • v balení 25 bm 		<p>balení</p>	<p>1 950</p>
<p>Profil stěnový (AL) „Shadow“</p> <ul style="list-style-type: none"> • černá barva • délka 2,5 m 		<p>bm</p>	<p>110</p>
<p>Profil univerzální</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka 2,5 m 		<p>bm</p>	<p>70</p>
<p>Profil stěnový (PVC) s místem na krycí lištu</p> <ul style="list-style-type: none"> • černá barva • délka 2 m 		<p>bm</p>	<p>35</p>
<p>Profil stěnový PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka 2 m 		<p>bm</p>	<p>37</p>

Příslušenství pro napínané stropy





Název	Schéma	Jednotka	Cena, Kč
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>TL 303 (bílá)</i> • <i>balení 150 bm</i> • <i>šířka 13,5 mm</i> 		bm	17
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ES/SL 303 (bílá)</i> • <i>balení 100 bm</i> • <i>šířka 13,5 mm</i> 		bm	20
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil stěnový a stropní</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>TL 162,229,307, 319, 347, 406, 412, 442, 462, 501, 507, 511, 571, 577, 604, 652, 721 (barevné)</i> • <i>balení 100 bm</i> • <i>šířka 13,5 mm</i> 		bm	25
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil spojovací</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>TL 303 (bílá)</i> • <i>balení 100 bm</i> 		bm	20
<p>Krycí lišta (PVC) pro profil spojovací</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>TL 307, 347, 501, 507, 571 (barevné)</i> • <i>balení 100 bm</i> 		bm	30

<p>Harpuna LH 303 Harpuna LH 347</p>			<p>bm</p>	<p>17</p>
<p>Lepidlo Cosmofen 20 g</p>			<p>ks</p>	<p>110</p>
<p>Ventilační mřížka bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>D48</i> • <i>D100</i> • <i>D125</i> 			<p>ks</p>	<p>50 60 70</p>
<p>Montážní páska (pozink.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>balení 25 bm</i> • <i>šířka 19 x 0,7 mm</i> 			<p>bm</p>	<p>390</p>
<p>Platforma pro garnýž</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>70 x 100 mm</i> 		<p><i>příklad</i></p> 	<p>ks</p>	<p>40</p>
<p>Platforma</p>		<p><i>příklad</i></p> 	<p>ks</p>	<p>80</p>
<p>Platforma pro lustr, křížová</p>			<p>ks</p>	<p>140</p>

Platforma pro lustr • 200 x 200 mm		<i>příklad</i> 	ks	75
Platforma univerzál (čtverec) • 90 - 140 mm • 150 - 200 mm			ks	45 50
Platforma pro svítidlo, univerzální:				
D55 - 105 mm • D60 - 120 mm			ks	50
• D125 - 155 mm				60
• D165 - 225 mm • D235 - 305 mm				80
Termokroužky, vnitřní průměr velikosti:				
• D10, D20, D25, D30, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, D90, D95, D100, D105, D112, D115, D120, D126, D130, D135, D145, D150, D155			ks	25
• D160, D165, D175, D185, D195, D205, D220, D225				30
• D250, D280, D300				40
• D325, D350, D375				150
• D400, D425				190
• D455, D485				240
• D520, D550				290
• D580, D610				340

Termočtverec, velikost podle vnějšího průměru			
<ul style="list-style-type: none"> • 70x70, 80x8, 90x90, 200x100, 110x110, 120x120, 130x130, 140x140 		ks	30
<ul style="list-style-type: none"> • 150 x150, 160 x160, 170 x170, 180 x180, 190 x190, 200 x200, 225x225, 250x250 			40
Objímky pro potrubí			
<ul style="list-style-type: none"> • D22, D27, D32 • barva: bílá, transparentní 		ks	30
<ul style="list-style-type: none"> • D45/44 • barva: bílá 		ks	40
Objímky pro potrubí (dekorativní)			
<ul style="list-style-type: none"> • D27 • barva: 303, 333, 347, 478, 525, 545, 571, 743 • D22, D32 • barva: 303 		ks	45
<p>Piny pro efekt hvězdné oblohy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 ks 		ks	1 950
<p>Válec pro krycí lištu PVC</p>		ks	1 100

Špachtle pro montáž napínaných stropů

Název	Délka rukojeti, cm	Šířka kovu, cm	Tloušťka kovu, cm	Obrázek	Cena Kč
<p>Špachtle č. 1 standardní, malá, rovná, úhel 30°</p> <p>Malá špachtle používá se k upevnění harpuny po obvodu pokoje.</p>	14	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 2 standardní průměr, rovná, úhel 30°</p> <p>Střední špachtle používá se k upevnění harpuny po obvodu pokoje.</p>	24	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 5 Malá, ohnutá ve 2 úhlech po 45°</p> <p>Špachtle pro montáž harpuna v profilu, umístěném ve výklenku za záclonovou tyčí. Umožňuje vyhnout se kontaktu se stěnou.</p>	9	3,4	1,5		750
<p>Špachtle č. 6 Standardní, ohnutá ve 2 úhlech po 45°</p> <p>Špachtle pro montáž harpuna v profilu. Umožňuje vyhnout se kontaktu se stěnou.</p>	14	6,5	2		750

<p>Špachtle č. 14 úhel 30°</p> <p>Špachtle do rohů.</p>	6	1,5	1,5		750
<p>Špachtle č. 15 pro demontaž, úhel 45°</p> <p>Určena pro demontáž harpuny.</p>	10	0,6	-		750
<p>Špachtle č. 20 dlouhá, úhel 90°</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny na těžko přístupných místech.</p>	38	6,5	2		750
<p>Špachtle č. 23 úzká</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny na těžko přístupných místech.</p>	15	2,6	3		750
<p>Špachtle č. 25 úhel 45°</p> <p>Špachtle pro upevnění harpuny v profilu dvouúrovňovým.</p>	9	3,4	2		750